

HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841002817

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841002817

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841002817
Numéro de matériel	110011564
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360 DALI
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	HF 360 DALI-2 APC - encastré
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	P
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	56 x 120 x 120 mm
UE1 poids net	0.164

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques
Courant d'appel maximal	800 A

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui

Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
---------------------	--

Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	DALI 2

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Avec coupleur de bus	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %

Fonctions

Mode normal / mode test
Semi-automatique /
Automatique Mode bouton-
poussoir / interrupteur
Manuel ON / ON-OFF
Maintien d'un éclairage
constant ON-OFF

Réglages via **Télécommande Interrupteur**
DIP Potentiomètres Smart
Remote

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

Réglage crépusculaire	Oui
Teach	

Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 60 %
---	-----------

Fonction lumière de base	10
pourcentage de	

Fonction lumière de base	60
pourcentage jusqu'à	

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection IP20Température ambiante de -25 jusqu'à 55 °C

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage **Montage encastré**

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Application pièce **espace fonctionnel / local**
annexe kitchenette cage
d'escalier WC / salle d'eau
Intérieur

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAI	9010
-------------	------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Non
------------------------------	-----

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats DALI-2


HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002817

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



56 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002817

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

HF 360 DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841002817

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Télécommande en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002817

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002817

EAN

4007841002817

Typ

HF 360 DALI-2 APC - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss