

zwena DALI C450 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

450 x 82 mm



zwena DALI C450 4K

ZWENA CONNECT C

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie		DALI 2		Mit Notlicht		Nein	
Quelle	woocommerce	Mit Lichtsensor		Nein		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein	
Produktstatus		Normal							
Hersteller		Nevalux							
ABMESSUNGEN						GEHÄUSE & MATERIAL			
Abmessungen Ø x H		450 x 82 mm				Schutzart		IP20	
						Schutzklasse		I	
						Umgebungstemperatur		-20...45 °C	
ELEKTRIK						Werkstoff des Gehäuses		Aluminium	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz			3100 lm (Down 2100, Up 1000)		Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch	
Leistung	30 W			Down 95°, Up 100°		Montageart		Decke / Wand Aufputz	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja			103 lm/W		Farbe		weiss	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung			UGR < 18					
LED Nennstrom	800 mA					LIEFERUMFANG & GARANTIE			
						Herstellergarantie		5 Jahre	
SENSORIK						ZERTIFIKATE & EPREL			
Mit Bewegungsmelder	Nein					EPREL Energieeffizienzklasse		E	

zwena DALI C450 4K

ZWENA CONNECT C

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220570	zwena DALI C350 4K	
 220574	zwena DALI C600 4K	
 220576	zwena DALI C900 4K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220572

Typ

zwena DALI C450 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss