

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841086183

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086183

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità elettronica	No
EAN UI1	4007841086183	Scalabilità meccanica	No
Numero materiale	110092775	Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX DE SW	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Zone di commutazione	492 zone di commutazione
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero	Altezza di montaggio	2 – 4 m
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)
Gruppo di sconto	PK	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Origine	Steinel Excel	Nevalux tecnologia del sensore	KNX
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ	
Produttore	Steinel	Tipo di collegamento in rete	master/master
DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite	Cavo
Dimensioni L × P × A	109 x 109 x 109 mm	Funzioni KNX	Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte
Dimensioni Ø × A	109 x 109 mm		
UI1 peso netto	0.195		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	360 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	Sì		

Funzioni		Sensore di movimento	Sensore di luce	Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Smart Remote Software ETS Bus			
Con telecomando		No		
Regolazione crepuscolare Teach			Sì	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				
Grado di protezione		IP20		
Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C		
Materiale dell'alloggiamento		Plastica		
Materiale della copertura		altro		
Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura		
Luogo di montaggio		soffitto		
Luogo di applicazione		Interni		
Tipo di montaggio		Incasso a soffitto		
Materiale		Plastica		
Applicazione ambiente		ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino		
Colore		nero		
Colore RAL		9005		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Garanzia del produttore		5 anni		
Supporto angolare incluso		No		


PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086183

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



109 x 109 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086183

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086183

EAN

4007841086183

Typ

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss