

iFux City Park Pole Connect 53W 3K Master GPS



IFUX CITY PARK POLE CONNECT

- Le luminaire iFux City Park Poole est un luminaire d'éclairage public intemporel de la dernière génération. Il dispose d'une luminosité réglable pour la lumière principale et la lumière d'orientation et d'un détecteur de mouvement incorporé. Grâce à la communication radio intégrée, un réseau intelligent avec plusieurs luminaires peut être facilement mis en place. En conjonction avec la fonction de voisin, la lumière se précipite devant l'utilisateur. Les vieux luminaires peuvent être remplacés sans avoir à refaire le câblage. Des candélabres de diamètre variable assurent une utilisation universelle.

550 x 550 mm



iFux City Park Pole Connect 53W 3K Master GPS

IFUX CITY PARK POLE CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	Faisceau large	Portée tangentielle	10 m	Avec commande d'éclairage programmée	Oui, y compris le GPS
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur	E-Save		
Statut du produit	Normal	Avec capteur de lumière	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux	CONNECTIVITÉ		Résistance aux chocs	IK10
DIMENSIONS		Avec commande réseau radio	Oui	Indice de protection	IP66
Dimensions L x l x H	550 x 550 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	II
Adapté au diamètre de la tête de mât	48...76 mm	Température de couleur	3000...3000 K	Température ambiante	-30...55 °C
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	70-79	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Flux lumineux	7526 lm	Matériau du cache	Verre transparent
Puissance	53 W	Angle de faisceau	Medium	Type de montage	Mât montage vertical
Facteur de puissance	0.92	Efficacité lumineuse du luminaire	142 lm/W	Couleur	Anthracite
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée de vie LED (25 °C)	100000 h	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Avec câble de raccordement	Oui
Angle de détection	100°	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	A++, A+, A (LED)

iFux City Park Pole Connect 53W 3K Master GPS

IFUX CITY PARK POLE CONNECT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221467

Typ iFux City Park Pole Connect 53W 3K Master GPS

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss