

XLED home 2 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841033125

- Strahler ohne Bewegungsmelder, mit vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für optimale Ausleuchtung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13,7 W LEDs mit 1550 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

161 x 180 x 181 mm



XLED home 2 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841033125

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841033125
Materialnummer	110080884
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED HOME 2 WS
Produktname Datenblatt	XLED home 2 weiss
Produktkategorie	LED-Strahler ohne Sensor
Rabattgruppe	SCH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Auslaufartikel
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	161 x 180 x 181 mm
VPE1 Nettogewicht	0.483

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	13,7 W

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
---------------------	------

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1550 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Sonstige

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
--------------------	------

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand Ecke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED home 2 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841033125

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



161 x 180 x 181 mm


XLED home 2 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841033125

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan Slave

XLED home 2 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841033125

Highlights




Inklusive STEINEL LED-System



HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80



Optionaler Eckwandhalter

XLED home 2 weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841033125

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033125

EAN

4007841033125

Typ

XLED home 2 weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss