

asali B1500 4K DALI 120

ASALI

neva
lux

- Le luminaire universel asali de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché.

1528 x 64.7 x 30 mm



asali B1500 4K DALI 120

ASALI

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2	Avec éclairage de secours		Non
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière		Non	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Statut du produit		Normal					
Fabricant		Nevalux					
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE							
Température de couleur				4000 K			
Écart chromatique LED				SDCM3			
Indice de rendu des couleurs				80-89			
Ampoule				LED			
Flux lumineux				10880 lm			
Angle de faisceau				120°			
Efficacité lumineuse du luminaire				160 lm/W			
Valeur d'éblouissement				UGR < 26			
DURÉE DE VIE							
Durée de vie LED (25 °C)				50000 h			
RÉGLAGES							
Gradation DALI				Oui			

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP40
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Lentille transparente
Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
Couleur	Blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

asali B1500 4K DALI 120

ASALI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221611	asali WAGO Male	Fiche / borne
 221612	asali WAGO Female	Fiche / borne
 221613	asali extension 5x 1.6	Câble de connexion
 221614	asali extension 5x 3.2	Câble de connexion
 221615	asali extension 7x 1.6	Câble de connexion
 221616	asali extension 7x 3.2	Câble de connexion
 221617	asali Blindcover	Couvercle
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221609

Typ

asali B1500 4K DALI 120

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss