

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master



IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

- L'apparecchio iFux CityStreet 4 è un'illuminazione stradale intelligente e funzionale di ultima generazione. Convince per l'ottima protezione anticorrosione e le migliori caratteristiche di manutenzione. Ha una luminosità regolabile per la luce principale e di orientamento e un rilevatore di movimento incorporato. Grazie alla comunicazione radio integrata, è possibile realizzare facilmente una rete intelligente con diversi apparecchi di illuminazione. In combinazione con la funzione del vicino, la luce corre davanti all'utente. I vecchi apparecchi possono essere sostituiti senza bisogno di ricablare. I diametri variabili dei candelabri garantiscono un utilizzo universale.

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		10 m	Con controllo luce a programma		Sì
Variante	Fascio stretto DN10, 28W	Nevalux tecnologia del sensore		E-Save			
Origine	woocommerce	Con sensore di luce		Sì			
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ					
Produttore	Nevalux	Con controllo di rete radio		Sì			
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Dimensioni L × P × A	458 x 240 x 100 mm	Temperatura di colore		3000...3000 K			
Adatto al diametro in punta del palo	48...76 mm	Indice di resa cromatica		70-79			
ELETTRICO		Flusso luminoso		3976 lm			
Allacciamento alla rete	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Angolo del fascio		Narrow			
Potenza	28 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio		142 lm/W			
Fattore di potenza	0.92						
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA					
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Durata LED (25 °C)		100000 h			
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI					
Angolo di rilevamento	100°	Dimmerazione DALI		Sì			

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK09
Grado di protezione	IP66
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-30...55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Tipo di montaggio	Palo rialzo/attacco
Colore	Antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Con cavo di collegamento	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	A++, A+, A (LED)

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221190

Typ iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss