

lisha V2 DALI P1500 4K

LISHA V2

neva
lux

Produktcode 221626

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.5 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm



lisha V2 DALI P1500 4K

LISHA V2

Produktcode 221626

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Abmessungen L x B x H	1518 x 60 x 80 mm	Farbtemperatur	4000 K	Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Pendellänge	1500 mm	Farbabweichung LED	SDCM3			
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzart	IP20	
Leistung	60 W	Lichtstrom	7800 lm (Down 2340, Up 5460)	Schutzklasse	I	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	Down 90°, Up 110°	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
LED Nennstrom	1500 mA	Entblendungswert	UGR < 19	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x	LEBENSDAUER		Montageart	Decke Pendel	
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Farbe	Weiss	
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre	
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Notlicht	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	EPREL	D	
				Energieeffizienzklasse		

lisha V2 DALI P1500 4K

LISHA V2

Produktcode 221626

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Abdeckung
 221643	lisha V2 Link P	Kupplung/Verbinder gerade
 221831	lisha V2 CBox DALI	Adapter
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221626

Typlisha V2 DALI P1500 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss