

elani connect C2400 4K

ELANI

neva
lux

Produktcode 221138

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani connect C2400 4K

ELANI

Produktcode 221138

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	2400 x 60 x 80 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	60 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Ja
VERNETZUNG	
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja

LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	6720 lm
Ausstrahlungswinkel	105°
Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W
Entblendungswert	UGR < 24
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja


Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
GEHÄUSE & MATERIAL		
Schutzart	IP20	
Schutzklasse	I	
Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal	
Montageart	Decke / Wand Aufputz	
Farbe	Aluminium	
LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Herstellergarantie	5 Jahre	
ZERTIFIKATE & EPREL		
EPREL Energieeffizienzklasse	E	

elani connect C2400 4K

ELANI

Produktcode 221138

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221109	Connect PD	Bewegungsmelder
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221138

Typelani connect C2400 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss