

TTS PRO antracite

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER

neva
lux

EAN 4007841089139

- Il design moderno si armonizza con qualsiasi architettura
- Interruttore crepuscolare e timer combinati in un unico prodotto, per una commutazione in funzione della luminosità e del tempo
- Installazione ancora più rapida, poiché è necessario installare un solo prodotto
- Semplice messa in servizio tramite l'app gratuita Steinel Connect
- Possibilità di integrazione via cavo delle luci esistenti e di integrazione wireless dei prodotti Bluetooth Mesh
- Funziona come timer nel Connected Lighting System con cambio automatico dell'ora legale e invernale
- Gestione della luce sempre funzionante anche in caso di interruzione di corrente grazie al Real Time Clock e alla batteria di accumulo per 7 giorni

38 x 95 x 95 mm



TTS PRO antracite

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER

EAN 4007841089139

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Lampade LED > 8 W		250 W	
EAN UI1	4007841089139	Autoconsumo		0,5 W	
Numero materiale	110099976	Corrente d'inserzione massima		15 A	
Denominazione SAP	DAEMMERUNGSSCHALTER TTS PRO COM1 ANT				
Versione	Interruttori crepuscolari	TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Nome del prodotto scheda tecnica	TTS PRO antracite	Tecnologia del sensore		Interruttori crepuscolari	
Categoria di prodotto	Interruttore crepuscolare con timer	Con sensore di movimento		No	
Gruppo di sconto	B	Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh, Acceso / Spento	
Origine	Steinel Excel	CONNETTIVITÀ			
Stato del prodotto	Normale	Collegamento in rete		Sì	
Produttore	Steinel	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	
DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	
Dimensioni L × P × A	38 x 95 x 95 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
UI1 peso netto	0.125	Regolazione luce costante		No	
ELETTRICO		IMPOSTAZIONI			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Interruttore crepuscolare		Sì	
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Regolazione crepuscolare		1 – 1000 lx	
		Funzione luce di base			
		No			
		Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh App Smartphone	
		Con telecomando		No	
		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Grado di protezione		IP54	
		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C	
		Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
		Luogo di montaggio		Parete	
		Luogo di applicazione		Esterno	
		Tipo di montaggio		Superficie	
		Materiale		Plastica	
		Applicazione ambiente		Esterno ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai Interni perimetro della casa terrazzi / balconi	
		Colore		antracite	
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Garanzia del produttore		5 anni	


TTS PRO antracite

EAN 4007841089139

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



38 x 95 x 95 mm


TTS PRO antracite

EAN 4007841089139

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

TTS PRO antracite

EAN 4007841089139

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER

Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

TTS PRO antracite

EAN 4007841089139

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CON TIMER

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 089139

EAN 4007841089139

Typ TTS PRO antracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss