

iFux CityStreet4 Connect 60W DM10 3K Master



IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

- Le luminaire iFux CityStreet 4 est un luminaire d'éclairage public intelligent et fonctionnel de la dernière génération. Il convainc par une très bonne protection contre la corrosion et de meilleures caractéristiques d'entretien. Il dispose d'une luminosité réglable pour la lumière principale et la lumière d'orientation et d'un détecteur de mouvement incorporé. Grâce à la communication radio intégrée, un réseau intelligent avec plusieurs luminaires peut être facilement mis en place. En conjonction avec la fonction de voisin, la lumière se précipite devant l'utilisateur. Les vieux luminaires peuvent être remplacés sans avoir à refaire le câblage. Des candélabres de diamètre variable assurent une utilisation universelle.

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 60W DM10 3K Master

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	Faisceau large DM10, 60W		
Source	woocommerce		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Nevalux		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	458 x 240 x 100 mm		
Adapté au diamètre de la tête de mât	48...76 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	90...264 VAC / 47 – 63 Hz		
Puissance	60 W		
Facteur de puissance	0.92		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	100°		
		Portée tangentielle	10 m
		Nevalux technologie de capteur	E-Save
		Avec capteur de lumière	Oui
CONNECTIVITÉ			
		Avec commande réseau radio	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Température de couleur	3000...3000 K
		Indice de rendu des couleurs	70-79
		Flux lumineux	8520 lm
		Angle de faisceau	Medium
		Efficacité lumineuse du luminaire	142 lm/W
DURÉE DE VIE			
		Durée de vie LED (25 °C)	100000 h
RÉGLAGES			
		Gradation DALI	Oui
		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Résistance aux chocs	IK09
		Indice de protection	IP66
		Classe de protection	II
		Température ambiante	-30...55 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Verre transparent
		Type de montage	Mât montage vertical/latéral
		Couleur	Anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans
		Avec câble de raccordement	Oui
CERTIFICATS ET EPREL			
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	A++, A+, A (LED)

iFux CityStreet4 Connect 60W DM10 3K Master

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221185

Typ iFux CityStreet4 Connect 60W DM10 3K Master

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss