

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841010577

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841010577

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non	
EAN UE1	4007841010577	Portée radiale	Ø 14 m (154 m²)	Avec télécommande	Non
Numéro de matériel	110038924	Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E DALI AP WS	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Nom du produit fiche technique	IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie	Hauteur de montage optimale	12 m	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	B	CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP54
Source	Steinel Excel	Mise en réseau	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Statut du produit	Normal	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Matériau du boîtier	Matière plastique
Fabricant	Steinel	Mise en réseau via	Câble	Matériau du cache	Matière plastique opale
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Dimensions L × l × H	65 x 95 x 95 mm	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.164	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montage	En saillie
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	entrepôt de stockage haut gymnase Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	14,00 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Couleur RAL	9003
Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Support mural d'angle inclus	Non
Angle d'ouverture	180 °	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	CERTIFICATS ET EPREL	
Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	Certificats	DALI-2
Occultation par segments	Oui				
Évolutivité électronique	Non				

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010577

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010577

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841010577

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010577

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010577

EAN

4007841010577

Typ

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss