

L 940 sans détecteur de mouvement, sans Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841087753

- Accents lumineux de style : éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight) sans détecteur de mouvement
- Matériau de haute qualité : design élégant et épuré en aluminium durable, capteur intégré presque invisible
- Contenu de la livraison : y compris 2x ampoules LED GU-10 avec lumière blanc chaud (3000 K) de 620 lm chacune pour 14,5 W, accessoires de montage - emballage sans plastique

115 x 70 x 160 mm



L 940 sans détecteur de mouvement, sans Bluetooth

EAN 4007841087753

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
EAN UE1	4007841087753	Avec détecteur de mouvement	Non	Indice de protection	IP44
Numéro de matériel	110097293			Classe de protection	I
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 940 ANT	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Nom du produit fiche technique	L 940 sans détecteur de mouvement, sans Bluetooth	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du boîtier	Aluminium
Catégorie de produit	Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur	Température de couleur	3000 K	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Groupe de remise	ACH	Indice de rendu des couleurs	= 81	Lieu de montage	mur
Source	Steinel Excel	Avec ampoule	oui, source LED	Lieu d'application	Extérieur
Statut du produit	Normal	Ampoule	LED interchangeable	Type de montage	En saillie
Fabricant	Steinel	Culot	GU10	Matériau	Aluminium
DIMENSIONS		DURÉE DE VIE		Application pièce	extérieur
Dimensions L × l × H	115 x 70 x 160 mm	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 20000	Couleur	anthracite
UE1 poids net	0.56	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
ÉLECTRICITÉ		Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	3 ans
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec télécommande	Non	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Puissance	14,5 W	Réglage crépusculaire Teach	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	VDE
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)


L 940 sans détecteur de mouvement, sans Bluetooth

EAN 4007841087753

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



115 x 70 x 160 mm

L 940 sans détecteur de mouvement, sans Bluetooth

EAN 4007841087753

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 940 sans détecteur de mouvement, sans Bluetooth

EAN 4007841087753

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Source LED GU10 incluse



Aluminium de qualité supérieure

L 940 sans détecteur de mouvement, sans Bluetooth

EAN 4007841087753

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 087753

EAN 4007841087753

Typ L 940 sans détecteur de mouvement, sans Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss