

ayana DALI P440 3K

AYANA

neva
lux

- Zeitlos schlichte Acrylglas-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

440 x 95 mm



ayana DALI P440 3K

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie	DALI 2, Ein / Aus	Mit Notlicht	Nein
Quelle	woocommerce	Mit Lichtsensor	Nein	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP20
Hersteller	Nevalux	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Abmessungen Ø x H	440 x 95 mm	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Pendellänge	2000 mm	Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
ELEKTRIK		Ausstrahlungswinkel	105°	Montageart	Decke Pendel
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtenlichtausbeute	121 lm/W	Farbe	weiss
Leistung	43 W	Entblendungswert	UGR < 22	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		EPREL	E
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja	Energieeffizienzklasse	

ayana DALI P440 3K

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221148

Typ

ayana DALI P440 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss