

elani connect P1500 4K

ELANI

neva
lux

Produktcode 221125

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxier
- Swiss Made

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani connect P1500 4K

ELANI

Produktcode 221125

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Abmessungen L x B x H	1500 x 60 x 80 mm	Farbtemperatur	4000 K	Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Pendellänge	2000 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart		IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse		I
Leistung	47 W	Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	128 lm/W	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Entblendungswert	UGR < 22	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal
SENSORIK		LEBENSDAUER		Montageart		Decke Pendel
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Farbe		Aluminium
Mit Lichtsensor	Ja	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
VERNETZUNG		Dimmung DALI	Ja	Herstellergarantie		5 Jahre
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Mit Notlicht	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	EPREL		D
		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja	Energieeffizienzklasse		

elani connect P1500 4K

ELANI

Produktcode 221125

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Abdeckung
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	sonstige
 221109	Connect PD	Bewegungsmelder
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221125

Typ

elani connect P1500 4K

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss