


zwena DALI C900 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

900 x 82 mm



zwena DALI C900 3K

ZWENA CONNECT C

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Non	Avec éclairage de secours		Non
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Parts directe/indirecte réglables séparément		Non
Statut du produit	Normal	Température de couleur		3000 K			
Fabricant	Nevalux	Écart chromatique LED		SDCM3			
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs		80-89			
Dimensions Ø × H	900 x 82 mm	Ampoule		LED			
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		9000 lm (Down 5600, Up 3400)			
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		Down 95°, Up 100°			
Puissance	80 W	Efficacité lumineuse du luminaire		113 lm/W			
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 18			
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE					
Courant nominal LED	2100 mA	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES					
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI		Oui			
Nevalux technologie de capteur	DALI 2						

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de montage	Apparent au plafond /mur
Couleur	Blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zwena DALI C900 3K

ZWENA CONNECT C

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220569	zwena DALI C350 3K	
 220571	zwena DALI C450 3K	
 220573	zwena DALI C600 3K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220575

Typ

zwena DALI C900 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss