

RS PRO P1 flat Bianco caldo

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

neva
lux

EAN 4007841069704

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat Bianco caldo

EAN 4007841069704

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED secondo IES TM-21 L70	
EAN UI1	4007841069704	Con sensore di movimento	No	>60.000 h	
Numero materiale	110080671	CONNETTIVITÀ		Durata LED secondo IES TM-21 L80	
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 FL. WW	Collegamento in rete tramite	Cavo	>60.000 h	
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO P1 flat Bianco caldo	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI	
Categoria di prodotto	Lampada da interno LED senza sensore	Flusso luminoso misurato 360°	922 lm	Luce principale regolabile	No
Gruppo di sconto	I	Temperatura di colore	3000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK03
Stato del prodotto	Normale	Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP54
Produttore	Steinel	Attacco	senza	Classe di protezione	II
DIMENSIONI		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Dimensioni Ø x A	272 x 64 mm	Avvio luce dolce	Si	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
UI1 peso netto	0.355	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1	Materiale della copertura	Plastica opalina
ELETTRICO		DURATA		Luogo di montaggio	soffitto
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durata LED max. °C	60000 ore	Luogo di applicazione	Interni
Potenza	8,2 W	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Colore	bianco
Protezione B10 (pezzi)	54	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Grado di protezione soffitto	IP54
Protezione B16 (pezzi)	87	Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione C10 (pezzi)	90	Durata LED secondo IEC 62717 L80	73.000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Protezione C16 (pezzi)	145			CERTIFICATI ED EPREL	
Corrente d'inserzione massima	13 A			Certificati	DEKRA
				Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO P1 flat Bianco caldo

EAN 4007841069704

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



272 x 64 mm


RS PRO P1 flat Bianco caldo

EAN 4007841069704

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

RS PRO P1 flat Bianco caldo


EAN 4007841069704

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

RS PRO P1 flat Bianco caldo

EAN 4007841069704

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069704

EAN 4007841069704

Typ RS PRO P1 flat Bianco caldo

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss