

elani connect C1500 4K

ELANI

neva
lux

Produktcode 221133

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani connect C1500 4K

ELANI

Produktcode 221133

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Abmessungen L x B x H	1500 x 60 x 80 mm	Farbtemperatur	4000 K			
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20	
Leistung	37.5 W	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	4200 lm	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Entblendungswert	UGR < 24	Montageart	Decke / Wand Aufputz	
Mit Lichtsensor	Ja	LEBENSDAUER		Farbe	Aluminium	
VERNETZUNG		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre	
		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Mit Notlicht	Nein	EPREL	E	
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Energieeffizienzklasse		

elani connect C1500 4K

ELANI

Produktcode 221133

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Abdeckung
 221109	Connect PD	Bewegungsmelder
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221133

Typ

elani connect C1500 4K

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss