

Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841057459

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057459

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale		14 mA		Con accoppiatore bus		Sì	
EAN UI1		4007841057459				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Numero materiale		110061498				Avvio luce dolce		No	
Denominazione SAP		PRAESENZMELDER DUAL HF DALI2 UP WS				Regolazione luce costante		No	
Versione		Rilevatore di presenza				IMPOSTAZIONI			
Nome del prodotto scheda tecnica		Dual HF DALI-2 Input Device - incassato				Interruttore crepuscolare		Sì	
Categoria di prodotto		Rilevatore di presenza				Regolazione crepuscolare		10 – 1000 lx	
Gruppo di sconto		P				Funzione luce di base		No	
Origine		Steinel Excel				Luce principale regolabile		No	
Stato del prodotto		Normale				Impostazioni tramite		Bus	
Produttore		Steinel				Con telecomando		No	
						Regolazione crepuscolare Teach		No	
DIMENSIONI						ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Dimensioni L × P × A		74 x 120 x 120 mm				Grado di protezione		IP20	
UI1 peso netto		0.178				Temperatura ambiente		da -25 fino a 55 °C	
ELETTRICO						Luogo di montaggio		soffitto	
Allacciamento alla rete		12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz				Luogo di applicazione		Interni	
Dettaglio tensione di alimentazione		Bus DALI				Tipo di montaggio		Incassato	
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero		No				Materiale		Plastica	
Uscita di controllo DALI		Adressable/Slave				Applicazione ambiente		corridoio / pianerottolo Interni	
Corrente d'inserzione massima		800 A				Colore		bianco	
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101		42 mA				Colore RAL		9010	
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso		10 mA				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
						Garanzia del produttore		5 anni	
						Supporto angolare incluso		No	
						CERTIFICATI ED EPREL			
						Certificati		DALI-2	


Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057459

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



74 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057459

Schemi elettrici

SCHEMA 1




Schema elettrico

Dual HF DALI-2 Input Device - incassato


EAN 4007841057459

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Adattatore per montaggio in superficie
optional



Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057459

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057459

EAN

4007841057459

Typ

Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss