

LS 300 schwarz

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841069230

- Strahler ohne Bewegungsmelder mit robustem Aluminium-Strahlerkopf und optimaler Lichtstreuung durch Keramikreflektor
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Strahlerkopf horizontal um 80° und vertikal um 150° schwenkbar
- Neutralweisses Licht (4000 K) und langlebige 29,5 W LEDs mit 2704 lm, mit einer Ausleuchtung von über 300 qm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

184 x 213 x 218 mm



LS 300 schwarz

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841069230

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
VPE1 EAN	4007841069230	Vernetzung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Materialnummer	110080009	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP44
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER LS 300 SW	Gemessener Lichtstrom 360°	2962 lm	Schutzklasse	I
Produktname Datenblatt	LS 300 schwarz	Farbtemperatur	4000 K	Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Produktkategorie	LED-Strahler ohne Sensor	Farbabweichung LED	SDCM6	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Rabattgruppe	SCH	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Quelle	Steinel Excel	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Montageort	Wand
Produktstatus	Normal	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anwendung Ort	Aussenbereich
Hersteller	Steinel	Sockel	Ohne	Montageart	Aufputz
ABMESSUNGEN		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Hof & Einfahrt Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Abmessungen L x B x H	184 x 213 x 218 mm	Softlichtstart	Nein		
VPE1 Nettogewicht	1.16	LEBENSDAUER		Farbe	Schwarz
ELEKTRIK		Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std	Herstellergarantie	3 Jahre
Leistung	29,5 W	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50	Inkl. Eckwandhalter	Nein
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Grundlichtfunktion	Nein	EPREL Energieeffizienzklasse	F
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	Hauptlicht einstellbar	Nein	EPREL-Kategorie	Lichtquelle


LS 300 schwarz

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841069230

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



184 x 213 x 218 mm


LS 300 schwarz

EAN 4007841069230

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

LS 300 schwarz

EAN 4007841069230

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80**

LS 300 schwarz

EAN 4007841069230

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069230
EAN	4007841069230
Typ	LS 300 schwarz
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	