

RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite



LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085315

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite

EAN 4007841085315

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Nevalux tecnologia del sensore			BT SIG Mesh			Funzioni			Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM		
EAN UI1			4007841085315									Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico		
Numero materiale			110090381									Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer		
Denominazione SAP			INNENLEUCHTE RS PRO A10 WW SC ANT											
Nome del prodotto scheda tecnica			RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite											
Categoria di prodotto			Lampada a sensore per interno LED											
Gruppo di sconto			DL											
Origine			Steinel Excel											
Stato del prodotto			Normale											
Produttore			Steinel											
DIMENSIONI														
Dimensioni Ø x A			193 x 69 mm											
UI1 peso netto			0.835											
ELETTRICO														
Allacciamento alla rete			220 – 240 V / 50 – 60 Hz											
Potenza			10,7 W											
TECNOLOGIA DEI SENSORI														
Altezza di montaggio max.			4,00 m											
Tecnologia del sensore			Alta frequenza											
Potenza di trasmissione			< 1 mW											
Tecnologia HF			5,8 GHz											
Con sensore di movimento			Sì											
Rilevamento			anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero											
Angolo di rilevamento			360 °											
Angolo di apertura			160 °											
Mascheramento per segmenti			No											
Scalabilità elettronica			Sì											
Scalabilità meccanica			No											
Portata radiale			Ø 8 m (50 m²)											
Portata tangenziale			Ø 8 m (50 m²)											
Altezza di montaggio			2,00 – 4,00 m											
Altezza di montaggio ottimale			2,8 m											


RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite

EAN 4007841085315

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



193 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085315

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085315

EAN

4007841085315

Typ

RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss