

niara connect S 3K

NIARA CONNECT S

neva
lux

- Die neue Bürostehleuchte niara von nevalux fügt sich durch das elegant-technische Design dezent in die moderne Büroumgebung ein. Mit den zukunftsorientierten lichttechnischen Möglichkeiten und der umfangreichen Sensorik kann die Leuchte weit mehr als nur perfektes Licht bieten. Dank innovativer Lichtsteuerung und digitaler Vernetzung werden z.B. mehrere Leuchten zu Gruppen zusammengefasst oder es können flächendeckend Informationen über Helligkeit und Bewegung erfasst und verarbeitet werden.

587 x 320 x 1950 mm



niara connect S 3K

NIARA CONNECT S

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	587 x 320 x 1950 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	89 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
SENSORIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360°
Reichweite Präsenz	Ø 4 m
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink
Mit Lichtsensor	Ja

VERNETZUNG	
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	11000 lm (Down 6000, Up 5000)
Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 105°
Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W
Entblendungswert	UGR < 19
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	100000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja

Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Mit Schalter	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Stand Boden
Farbe	anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	D

niara connect S 3K

NIARA CONNECT S

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221177	ayana connect PIR C570 4K	
 221159	ayana connect PIR P570 4K	
 221133	elani connect C1500 4K	
 221125	elani connect P1500 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221344

Typ

niara connect S 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss