

# elani C1500 TW

ELANI

**neva**  
**lux**



elani C1500 TW

ELANI

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE           |             | TECNOLOGIA DEI SENSORI         |        |                                            |    |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|----|
| Origine                   | woocommerce | Con sensore di movimento       | No     | Con luce di emergenza                      | No |
| Stato del prodotto        | Normale     | Nevalux tecnologia del sensore | DALI 2 | Adatto per configurazione a linea continua | Si |
| Produttore                | Nevalux     | Con sensore di luce            | No     | CERTIFICATI ED EPREL                       |    |
| ELETTRICO                 |             | IMPOSTAZIONI                   |        | Classe di efficienza energetica EPREL      | E  |
| Alimentatore sostituibile | Si          | Dimmerazione DALI              | Si     |                                            |    |

elani C1500 TW

ELANI

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE            | CATEGORIA                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  221100   | elani Diffusor 1500 CDP  | Copertura                 |
|  221343   | elani Connector 90°      | giunto/raccordo forma a L |
|  221106   | elani Color RAL_NCS_1500 |                           |
|  221107  | elani Link               | giunto/raccordo diritto   |
|  221996 | elani WM-Set 2B          | Kit di montaggio          |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221132

Typ

elani C1500 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss